


KONTAKTBLAD VAN SUCCULENTA
AFDELING AMSTERDAM



**SUCCULENTA - nederlands-belgische vereniging
van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten**

HET VETBLAD

Officieel orgaan van Succulenta afd. Amsterdam

Opgericht 23 april 1926

Aangesloten bij Succulenta. De Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten.

Het bestuur:

Voorzitter & Secretaris:

Ed Verveen. Westlandgracht 87''.

1058 TR Amsterdam. tel. 020 6851052

e-mail: ed.verveen@wanadoo.nl

Penningmeester:

Ronald Grijzenhout. Botter 43-07.

8243 JD Lelystad. tel. 0320-253716

Redactie Vetblad

Clazien Bouwman-van Egmond. Cliffordweg 12

3646 AG Waverveen tel. 0297-261623

e-mail: clazien@planet.nl

Gironummer: 49 86 957 t.n.v. Succulenta Kring Amsterdam

De contributie bedraagt per jaar: € 12,00 voor enkelingen

€ 15,00 voor familie € 8,00 voor jeugdleden



CACTUS-KWEKERIJ

C. de Vos


Jaagpad 36
1424 PV DE KWAKEL
Tel: 0172-508307

Geopend van: Maandag t/m Zaterdag
van: 09.00 t/m 17.00 uur

JAARGANG: 33

2009

NUMMER: 9



PROGRAMMA

De bijeenkomsten worden gehouden op de derde vrijdag van de maand in de zaal van de Parochie van de H. Familie. Zaaiersweg 182 te Amsterdam.

Aanvang 20.00 uur.

De deur is open vanaf kwart voor acht.



vrijdag 18 september **Geen bijeenkomst !**
(op dinsdag 8 september was er de Chili lezing)

De volgende bijeenkomst is op **vrijdag 16 oktober a.s.**

Gast spreker” Merijn van der Meer met “ Planten in Australië ”

De vorige bijeenkomsten.

De voor laatste keer was de bijpraat avond, na afzeggen van diverse leden hebben we met z'n vieren over planten en politiek zitten te praten.



De afgelopen avond in Hilversum bij Gooi en Eemland was een vervolg op de zaterdag middag vorig jaar in Assendelft met de Chileense/ Engelse Copiapoaliefhebbers als gastsprekers. Deze keer verzorgd door Juan Acosta met een reis van Noord naar Zuid door Chili. Met een gefilmde impressie van reizen door Chili begon de avond, gevolgd door beelden met commentaar in Spaans/Engels.

In het uiterste Noorden geen planten alleen rots en zand, wat verder zuidelijk *Browningia candelaris*, eerst groeiend tot 2 meter hoog met veel bedorning en daarna kaal en vertakkend,(een aanpassing aan vraat door beesten?) bloemen en vruchten naar het noorden gericht dus geen kompas nodig.

Verder reizend zagen we *Neowerdermania chilensis*, *Oreocereus leucotricius* en hoog in de bergen op 4000 meter *Azorella compacta* een als mos uitziende plant, als over een rots gedrapeerd.

Vanaf Antroflagasta zien we de vormen van *Copiapoa* zoals *solaris*, *decorticans* en *cineria* met hun verschillende verschijningsvormen.

Verder Zuidelijk *Eriogyne odieri* met lange penwortel en wollige kop naast *napina* met geëtiolerde kop om na bedolven te zijn weer boven het oppervlak te komen.

In de pauze verkocht Juans' s vrouw Florencia zelf gewonnen zaden uit Chili en Argentinië. www.erioogyne.info

Verder zuidwaarts, *Eulygnia acida* en *Copiapoa dealbata* met prachtige wasbedekking. In het vochtiger gebied rond Santiago *Aristolochia chilensis* (aasbloem) en *Fuchsia lyciodes*. Tevens zagen we hier wat liefhebbers van Chileense wijn zoals Ruud en ondergetekende voor desastreuze gevolgen hebben op de plaatselijke cactus populatie.

Van af de voet van de heuvels tot de steilere delen zijn de cactussen gerooid om plaats te maken voor wijngaarden, alleen op de toppen staan nog cactussen. (geen wijn meer drinken?) Maar ook voor veeteelt wordt veel verwoest.

Nog verder Zuidelijk groeien *Bromelia* en niet epifytische Orchideeën en komt een eind aan de cactussen in de vorm van *Austrocactussen*.

Om nog terug te komen op de cactus populaties liet Juan een foto zien van Ritter bij een *Copiapoa* omstreeks 1960 genomen met daaronder dezelfde *Copiapoa*. in 2001 en 2007 met Juan en Florencia er naast.

De *Copiapoa* was nog net zo groot maar de kleinere exemplaren er omheen waren echter een stuk uitgedund. De vooruitzichten dus niet zo gunstig, desondanks toch een mooi reisverslag.

E.V.

Foto: *Copiapoa dura*.

Bij de voorplaat:

Hildewintera colademononis. Diers & Krahn

De naam colademononis is afgeleid van Cola de Mono (Monkey's staart) groeit op de Cerro El Fraile bij Samaipata in Bolivia. 2000 m.

De planten werden verkocht op de open dag van Ubink.

Het zijn allemaal stekken van elkaar, waaruit je al op kunt maken dat de planten makkelijk groeien.

Ik heb daar ook een exemplaar aangeschaft. De plant bloeide de hele zomer en nog steeds. Echt een aanwinst. Hij groeit op turf wat betekent dat je bedacht moet zijn op wol/wortelluis.

Wil je een tweede exemplaar zul je toch zelf moeten zaaien, (zaad is verkrijgbaar bij Uligh, prijs: 10 zaden 1,20/1,40 of 100z 4,50/4,90 afhankelijk van het veldnummer) want ik denk dat in de komende jaren de planten op beurzen, allemaal gestekt zijn van deze planten zodat je geen zaad kunt winnen.

Zelf heb ik ook drie stukjes geënt op echinopsis, het zijn de overblijfselen van eerder afgesneden leden. Tot nu toen zien ze er goed uit, maar nog geen uitlopers.

Clazien.



Adromischus cooperi.



Adromischus cooperi (Baker) A. Berger

Adromischus cooperi is een mimiplantje uit zuid Afrika. De ronde gemarmerde blaadjes groeien in een rozet aan een heel kort stammetje. De bloempjes verschijnen aan een lange stengel maar zijn onbeduidend. Dit leuke vetplantje zal het beste groeien bij een

minimale verzorging. Dat is trouwens voor de meeste vetplanten het geval. In de natuur immers worden ze altijd gevonden in droge woestijngebieden, waar regenwater niet alleen schaars is, maar bovendien door snelle verdamping of een zandige waterdoorlatende bodem, weer snel verdwijnt. Vetplanten hebben de eigenschap om na een lange droogteperiode het vocht direct op te nemen. Hun wortelgestel breidt zich dicht aan de oppervlakte en wijdt vertakt rond de plant uit om iedere druppel dauw of regen op te vangen. Dit vocht wordt dan als een soort hamstervoorraad in de stengel en blaadjes opgeslagen om de plant te beschermen tegen uitdrogen bij lange droogteperiodes en felle zon. Als de huid schrompelt, sluiten de huidporiën volledig en de plant leeft verder van opgespaarde sappen. De fraaie vorm en tekening van de Aromischus blijven alleen behouden als de plant arm wordt gehouden. Hoe meer zon, hoe mooier de tekening zal zijn. Geef heel weinig water en giet nooit over de plant zelf. Zelfs in de zomer kan worden volstaan met het eenmaal per veertien dagen laten volzuigen van de potgrond. Van november tot april de plant geheel droog en koel laten overwinteren. Het grondmengsel moet bestaan uit gelijke delen aarde, zand en klei. Zorg ervoor dat de bovenlaag niet dicht slaat. De bloeitijd is in de nazomer.

AAN

Alfzender: Clazien Bouwman, Cliffordweg 12, 3646 AG Waterveen



Handelskwekerij

Ubink

Gespecialiseerd in cactussen

**Mijnsherenweg 20
1433 AS Kudelstaart
tel. 0297 326880**



**open dag 5 juni 2010
van 9.00 tot 16.00 uur**